秘傳花鏡

西湖花隱陳淏子輯

藤蔓類攷

竹

天壤間似木非木似草非草者竹與芝是也茲特冠竹芝於藤蔓之首者因其秀雅靈奇而貴之也至若逆方異品亦附於後誌怪也

竹乃植物也隨在有之但質與草木異其形色大小不同竹根曰菊旁引曰鞭鞭上挺生者名筍筍外包者名籜過舟則籜解

名笋笋之節名箹初發稍葉名篔籜開盡名簦笋上之膚名筠古人取義獨指接竹之類虛心容節性體堅剛值霜雪而不凋歷四時而常茂。頗無夭艷。雅俗共賞。故戴凱之有竹記六十一品。今復詳載於後。其性喜向東南。移種須向西北角方能滿林。譜云種竹無時。遇雨便移。多留宿土。記取南枝。又五月十三日為竹醉日。是日種者易活。移時必須連根鞭埋下。覆土後勿以脚踏。只用搥擊數下。糞以馬糞礱糠。次年便可出笋。竹初出時。看根下第一節生單枝者是雄竹。宜去。生雙枝者是雌竹。善生笋。最忌火日移栽。勿去冬笋。當以田泥或河泥壅根。若瘠以

死猶能引他人之竹過墻如不欲其過墻須掘一溝便止長至四五年者即宜伐去庶不得新笋如笋生花結實似稗謂之竹米不久滿林皆枯治法在初花時擇一二大竿截去止留下三尺打通其節以糞填實之則花自止竹亦不敗矣種竹有四字訣疎密淺深疎者謂三四尺方種一顆欲其土虛易於行鞭也密者大其根盤每顆須三四竿一堆使其根密自相維持也淺者入土不甚深也深者種時雖淺每用河泥厚壅之則深也又移須多帶宿土勿踏以足則易活一云八月初八及每月二十若遇雨皆可移又竹滿六十年一易根必結實枯死

其實落地後生六年遂成畦矣。江南餘干有竹實大若鷄卵紫包糞味甘

附竹譜名共三十九種

諸異竹

十二時竹 廣韶州繞節凸生子丑寅卯等十二字 篔簩竹 出
安縣潤後叔家得此種亦造物之奇也 新
州拔百葉皮利可爲藥中用从微滑 人面竹 出鄉山竹徑
以藤黎遗瀍淄後狀利如刨多作琴箭 幾寸近本逵
二夫節徙四面參差竹皮有 棕竹 有三種上曰筋頭梗短葉
如魚鱗面凸頗似人之面 垂可以書几次曰短柄可
列庭階傳次樸竹節稀葉棲但可剖作扇骨細微之 訊絲竹
用其幹以竹非竹黑色有皮心實肉內有白縈紋
葉如棕身如竹密節而實心厚理瘦骨天 四季竹 四季生筍
然合根出巴俞閣座篠者細紋一節四尺 幹節長而
開取為樂器聲中管篇若 產於古談其新光潤上有
生山有者音更清亮可大 湘妃竹 黃黑踏節紋旋轉而細如

如淚痕狀竹之最貴重者

金鑲碧嵌竹　產自戎瀘近山浙杭亦有與常竹無異伹幹上節節兩青兩黃間閒

孝順竹　幹細而長作大叢夏則筍從中發涼囊母竹冬則筍從外護母竹內包籜解落矣

方竹　產於澄州桃源杭州今江南俱有濃方有如削成而勁挺堪爲柱杖亦異品也

鳳尾竹　紫幹高不過二三尺葉細小而猗那類鳳毛盆盎可作清玩

猫竹　一作毛竹浙閩最多幹大而厚葉細而小異於他竹人收編牌作舟或造屋皆可

蘄竹　出楚郡蘄州土人收其色之瑩潤者爲簟節疎者爲簫笛茲嚴色最可愛

龍公竹　產自羅浮山其徑大七尺許節長丈二葉若芭蕉

雙竹　生浙之武林西山其妙在篠塹嫩篠對抽

紫竹　出南海普陀山長餘細而色深紫段之可爲簫管今浙中皆有

弓竹　產於東方本長百尋其曲如藤狀必得大木乃筍而上質有文理桐

竽竹　塞在粵嶺之南其幹俟期年之後伐爲梁器音最清亮

桂竹　出自南漿麻於高四五丈圍約二尺許狀似甘蔗皮而赤色

思摩竹　奇花筍自節生竹成竿之後其節中負又生筍出海外

刀竹　產於江南嘉定

級月抽筍其形軒短而叢生有如前揖

梅淥竹 其幹似湘妃而細波無旋紋色亦闇而大不如人多取爲扇骨

斑竹 產於吳越諸山其斑紋雜不及古蘋湘妃然作器其所用最寶

墨竹 其狀如古藤長有一丈八九尺而色押之黑如鐵

大夫竹 以其修長幹直凌雲圖有三尺故得是名出鄙蓮

龍鬚竹 生辰州及浙之山谷開高不盈尺而枝幹細僅如針可作貓玩但遇冬不可見霜雪

臨賀竹 其幹之大至有十拖較之龍公竹更奇出臨賀

慈竹 其幹內實而節疏性弱而形叢其細勤可代篠用

龜文竹 產於寶陀岩昔年僧一木以之製扇甚奇今不可得矣

相思竹 出自廣東似雙竹而差大皆兩兩相對而生

踈節竹 其幹最高紗一節差一寸許出自黎母山陽

丹青竹 出自無耳山其葉有三色黃青丹相間而生

通節竹 產於漆州其幹直上無節而中心空洞無隅亦異種也

凝波竹 其枝葉皆似箭竹但有紅花開似安石櫚亦奇種也

湘竹 昔傳是竹長百丈出自南荒之域附此以志異耳

偏竹 其幹皆扁出匡廬山

蘄竹 出貴丘其大如深盎卬

竹 漢武帝遣人開浙洞致功竹 徑寸竹 蘇湖浙可爲飯用 鶴首竹 出占城國

靈芝

靈芝一名三秀。王者德仁則生。非市食之菌。乃瑞草也。種類不同。惟黃紫二色者。山中常有。其形如鹿角。或如繖蓋。皆堅實芳香。叩之有聲。服食家多採歸。以籠盛。置飯甑上。蒸熟。晒乾藏久不壞。備作道糧。又芝草一年三花。食之令人長生。然芝雖稟山川靈異而生。亦可種植。道家植芝之法。每以糯米飯搗爛。加雄黃鹿頭血包。曝乾冬笋。候冬至日埋於土中自出。或灌藥入老樹腐爛處。來年雷雨後。即可得各色靈芝矣。雅人取置盆松之下

蘭蕙之中。甚有逸致，且能耐久不壞。

附靈芝稱名　共計四十一品

五色芝　五品

赤芝　一名丹芝，色如珊瑚，其艷麗異。常生於衡山，食之輕身延年。　**黃芝**　一名金芝，色如紫金，光明洞徹，多產於嵩山之上，食之不老。　**黑芝**　一名玄芝，色如澤漆，其光潤可愛，生於常山。　**青芝**　一名龍芝，色若翡翠之羽，多產於泰山。　**白芝**　一名素芝，色如截肪，生華山。唐時延英殿御座上生玉芝，一莖有三花。

木芝　十一品

千歲芝　生於樹木下，根如坐人，刻之有血，取血塗二足，可行水隱形，延年却疾者。　**水威喜芝**　松脂淪地，化為茯苓，歲久一生小木，狀似蓮花，夜視有光，執之不焦，服之得血。　**飛節芝**　生千年老松上，皮中有脂，其狀

[illegible]殘豬服之可以長生

木渠芝 寄生大木上狀似蓮花而一叢有九莖味則甘而辛

青蕤芝 之生於千年黃蘗根下另有細根如絲縷服之可得地仙

癸成芝 赤色有光扣其枝葉如金石之音

建木芝 生都廣皮如纓實如鸞

五德芝 其形如車馬食之者壽可得千歲

樊桃芝 木如龍花如丹羅實如飛烏

九光芝 形如盤槎生臨水之高山頂

九莖芝 幹九莖其色紅黃可愛漢元封中生於甘泉齋房

芝草十三品

龍仙芝 形似昇龍相負食之可以長生

白雲芝 生名山白石之陰有白雲蔽覆其上

青雲芝 青蓋三重其理則赤食之至壽

獨搖芝 根大如斗葉粗如指能無風自動

牛角芝 生虎壽山形似蔥而特出類角

紫珠芝 莖黃葉赤實如李而紫色生盤川

火芝 葉赤而莖青昔爲赤松子之所服

九曲芝 九曲每曲三葉實生葉開其莖如劍

白符芝 似梅大雪開花至季夏始實

夜光芝 生華陽洞山有五色

光浮其上。

鳳腦芝 其苗如雞而結實若桃。

雲母芝 生山陰時有雲護秋採食令人身輕。

金芝 漢元康中金芝九莖連葉生于函德殿銅池又唐上元二年含暉院產金芝。

石芝 七品

玉脂芝 生於有玉之山狀似鳥獸色無常彩多似山水蒼玉亦有如鮮明之水晶者。

七明芝 生臨水石崖間葉有七孔實堅如石夜見其光若食至七枚則七孔洞然矣。

石蜜芝 生少室石戶中乃不易得者。

桂芝 生石穴中似桂樹乃石也色光明味辛。

石腦芝 出山石中而色黃。

金蘭芝 冬生於山陰金石之間食之多壽。

月精芝 秋生山陽石上莖青上赤味辛。

肉芝 五品

人掌芝 蘭陵蕭靜之掘地得一物類人掌烹食之後遇一道人見其神氣不凡語曰子得食肉芝自此壽可[illegible]

芝涂 蝙蝠芝 明成化間長洲產肉芝其形類蝙蝠人皆以爲異而特志之 千歲龜 一

千歲蟾蜍 燕胎芝 肉其形似 皆肉芝也

芝原仙品其形色變幻莫可端倪故有靈芝之稱惟有緣者得遇之耳據採芝圖所載名目有數百種茲止錄其十分之三以備山林高隱之士爲服食參攷之一助也。

凌霄花

凌霄一名紫葳又名陵苕鬼目蔓生必附于木之南枝而上高可數丈蔓間有鬚如蝎虎足着樹最堅牢。久則本大如盃春初生枝一枝數葉尖長有齒深靑色開花。一枝十餘朶。大若牽牛

狀林頭開五瓣上有數點黃色夏中乃盛深秋更赤八月結莢如豆角長三寸許子輕薄如榆仁用以播種自是可觀但花香炎聞太久則傷腦婦人聞之能墮胎不可不慎昔洛陽富豪公家植一本初無所依附而能特立歲久遂成大樹亭亭可愛亦草木之出乎其類者也

真珠蘭

真珠蘭一名魚子蘭枝葉有似茉莉但軟弱須用細竹幹扶之花即長條細蕊大便是花開其色淡紫而蕊帶如珠性宜陰濕又最畏寒霜降後須同建蘭茉莉一樣入窖收藏若在閩粵

則不宜別論矣。三月初方可入窨。當以魚腥水五日一澆。雞糞肥。忌澆糞。花與建蘭同時。其香相似而濃郁尤過之。好清者勿取其蕊。以焙茶葉甚妙。但其性熱。止可取其香氣。故不入藥。

茉莉

茉莉一名抹利。東坡名曰暗麝。釋名鬘華。原出波斯國。今多生於南方暖地。北土名奈。木本者出閩廣。蔓粗莖勁。高僅三四尺。蔟本者出江南。弱莖叢生。有長至丈者。葉似茶而微大。花有單瓣重瓣之異。一種寶珠茉莉。花似小荷而品最貴。初蕊時如珠。每至暮始放。則香滿一室。清麗可人。摘去嫩枝。使之再發。則枝

繁花密。以米泔水澆。則花開不絶。或浸皮屑。不經硝有可用或黄豆汁。并糞水皆可。性喜燥。雖烈日不懼。但五六月間毋日一澆。宜於午後。至冬即當加土壅根。霜降後須藏暖處。清明後方可出。尤怕春之東南風。故藏宜以漸。而出亦宜以漸。而敞如土藏太乾。日暖時。略澆冷茶。直待芽發後方可澆肥。梅雨時從節間摘斷。將折處劈開。嵌大麥一粒。以亂髮纏之。并插肥陰地內即活。若根下生蟻。灌以烏頭冷湯即無。如換盆過須易新土更妙。六月六日宜用魚腥水一澆。或糞或雞屎壅最盛。又閩間廣有一種紅黄二色茉莉。余實未之見。想亦不易得之物也。

萬年藤

萬年藤一名天棘生於金陵牛首山及浙之東天目所晉魏至今者其本大如桶葉如綠絲古致不同誠神物也春間根旁發苗可以分植。

紫藤

紫藤喜附喬木而茂凡藤皮著樹從心重重有虛其葉如綠絲四月間發花色深紫重條綽約可愛長安人家多種飾庭院以助喬木之所不及春間取根上小枝分種自活。

蒲萄

蒲萄俗名孛桃張騫從大宛移來近日隨地俱有然味不如北地所産之大而甘最梗粟條葉盛枝繁極其長大延蔓可數十丈必依架附木若蟠之高樹其實纍纍懸掛可觀三月開黃白小花成穗實圓如櫻桃有紫白黃三色白名水晶紫名馬乳蜀中又有純綠者夏中坐閒其下葉密陰厚納涼最宜富家取其實擣汁作酒甚美春分剪其枝插肥地即活結子後即宜剪去繁葉使受雨露之滋則實易肥大而甜每日灌以冷茶間兩日澆水或用米泔水和黑豆皮或以煮肉淡汁澆之不宜用糞若以其藤穿棗木而生者實更甘美入麝香於其皮內則蒲萄熟

時盡帶香味可口十月終落葉後去根一步許掘一大坑收捲其枝條悉埋之細枝葉嫩恐傷難種以黍穰更佳如無黍穰覓以土蓋亦無礙因其性不耐寒不埋恐凍死耳待二月中還出舒於架土若歷歲久而幹老者只須穰草裹之南方則不必坑窖。凡扦插在正月下旬取肥枝長四五尺者捲爲小圈令緊先治地極肥鬆種之止留二節在外候春氣發動衆萌盡吐而土中之節不能條達則英華盡萃於出土之二節不二年而成棚矣。又波斯國葡萄有大如雞卵者土魯番葡萄有小如胡椒者名瑣瑣葡萄無核而味更甜美物之不齊地土使然也。

枸杞

枸杞一名枸檵一名羊乳。西北山中及丘陵墻阪間皆有之。以其棘如枸之刺。葉如杞之條。故兼二木而名之。生於西地者高而肥。生於南方者矮而瘠。歲久本老。虬曲多致。結子紅點若綴。頗堪盆玩。春生苗葉。微苦沸過可食。秋生小紅紫花。結實雖小而味甘。澆水必清晨。則子不落。壅以牛糞則肥。多取陝西甘州者。因其子少而肉厚。入藥最良。其莖大而堅直者可作杖。故俗呼仙人杖

人蔘

天蓼一名木蓼非草也產於天台四明二山本與梔子相類其樹冬月不凋。花開黃白色。結實如棗但未審蓼之性何來子可爲燭。

棣棠花

棣棠花藤本叢生葉如荼蘼多尖而小邊如鋸齒三月開花金黃色。圓若小球。一葉一蕊。但繁而不香其枝比薔薇更弱必延蔓屏樹間與薔薇同架。可助一色春分剪嫩枝扦於肥地即活。其本妙在不生蟲蚜。

薔薇

薔薇一名買笑又名刺紅玉雞苗藤本青莖多刺宜結屏種花有五色達春接夏而開葉尖小而繁經冬不大落一枝開五六朵深紅薔薇大花粗葉最先開荷花薔薇千葉淺紅似蓮刺梅堆千葉大紅花如刺綉所成開最後又有淡黃鵝黃金黃之異為薔薇中之上品但易盛而難久白者類玫瑰而無香若寶相亦有大紅粉紅二色其朵甚大而千瓣塞心可為佳品又有紫者黑者出白馬寺正月初剪肥嫩枝長尺餘者插於陰肥之處即活但不可多肥太肥則腦生蟊虫如有虫以煎銀鋪中爐灰撒之則虫自死夏間長嫩枝時有黑翅黃腹小飛虫待鑽花娘

子。以瞽入枝椏生子。三五日後出細青虫而觜黑者食葉傷枝殆盡。大而又變前虫專在玫瑰薔薇月季十姊妹等樹上生活見則速宜捉去。以免食葉之患又薔薇露産瓜哇國以一滴置盆湯內滿盆皆香沐面盥手可以竟日受用。

玫瑰

玫瑰。一名徘徊花處處有之。惟江南獨盛其木多刺花類薔薇而色紫香膩馥郁愈乾愈烈每抽新條則老本易枯須速將根旁嫩條移植別所則老本仍茂故俗呼爲離娘草嵩山深處有碧色者燕中有黄色者花差小於紫玫瑰每年正月盡二月初

分根種易活若十月後移恐地脉冷多不能生凡種離於火邊者皆緣人溺澆殺之也惟喜穢汚澆壅但本太肥則易悴不可不察此花之用最廣因其香美或作扇墜香囊或以糖霜同烏梅搗爛名爲玫瑰醬收於磁瓶內曝過經年色香不變任用可也

月季

月季一名闘雪紅一名勝春俗名月月紅藤本叢生枝幹多刺而不甚長四季開紅花有深淺白之異與薔薇相類而香尤過之須植不見日處見日則白者一二紅矣分栽扦種俱可但多蟲莠須以魚腥水澆人多以盆植爲清玩

木香花

木香。一名錦棚兒藤蔓附木葉比薔薇更細小而繁四月初開花。每穎三蕊極其香甜可愛者是紫心小白花若黃花則不香即青心大白花者香味亦不及至若高架萬條望如香雪亦不下於薔薇。剪條扦種亦可但不易活惟攀條入土壅泥壓護待其根長自本生枝外剪斷移栽即活臘中糞之二年大盛

野薔薇

野薔薇一名雪客。葉細而花小其本多刺蔓生籬落間花有純白粉紅二色皆單瓣不甚可觀但香最甜似玫瑰多取蒸作露

採含蕊拌茶亦能愈瘧煮汁飲即愈若花卸時摘去其蔕猶如鳳仙花開之無已此種甚賤編籬最宜

十姊妹

十姊妹又名七姊妹花似薔薇而小千葉磬口一蓓十花或七花故有此二名色有紅白紫淡紫四様正月移栽或八九月扦插未有不活者

纎絲花

纎絲花一名刺蘼葉圓細而青花瓣如玫瑰色淺紫而無香枝萼皆有刺針每逢煮繭繅絲時花始開放故有此名二月中根

可分栽

荼蘼花

荼蘼花、一名佛見笑。又名獨步春。百宜枝、守梅檄、數名蔓生、多刺綠葉、青條。須承之以架、則繁。花有三種、大朶千瓣、色白而香、每一頴着三葉、如品字、青跗紅萼。及大放則純白。有蜜色者、不及黃薔薇。枝梗多刺而香。又有紅者、俗呼爲荼蘼、亦不香。詩云、開到荼蘼花事了、爲當春盡時開也。種則鬱條入土、壅之以肥泥、候其枝長、剪斷移栽自活、

千歲藥

千歲藁生太山深谷崩藤蔓如葡萄實似桃而多緣木上汁白而味甘子亦可食但酢而不甚美在土人亦不棄也

椰穿魚

椰穿魚一名二至花花甚細而色微紅謂之椰穿魚者以其枝葉細似椰而花似魚也其花發於夏至歛於冬至故名二至花又名如意花性甚燥而惡肥糞宜用豆餅漬水澆或熟豆瓣根亦可與門花市多結成樓臺鳥獸形以售

珍珠花

珍珠花一名玉屑葉如金雀而枝幹長大三四月開細白花繁

綴於枝上。蘂容如字婁狀。俗名字婁花。非春初發前時可以移

鳳尾蕉

鳳尾蕉。一名番蕉。産於鐵山。江西福建皆有。其長二三尺。節葉出細尖瓣。如鳳毛之狀。色深青。冬亦不凋。如少萎黄。即以鐵燒紅釘其木上。則依然生活。平常不浇灌。惟以生鐵屑和泥壅之自茂。且能生子分種。易活。極能辟火患。人多盆種庭前以爲玩奇

玉蘂花

玉蘂花。向爲唐人所重。故唐昌觀有之。集賢院有之。今自招隱寺得一本。夏若荼蘼。冬凋春榮。葉似柘。莖微紫。花苞初甚細。經

月漸大。暮春方八出。鬚如冰絲。上綴金粟。花心復有碧翠。狀類胆瓶。其中別抽一英。出衆鬚上。散爲十餘蕊。猶刻玉然。世多求之。見亦猶瓊花之難得也。

錦帶花

錦帶花。一名髻邊嬌。三月開時。猗可愛。形如小鈴。色內白而外粉紅。長枝密花。如曳錦帶。但豔而不香。無子。亦有深紅者。一樹常開二色。有類海棠。植於庭砌之間。塘壩點綴。種法。於秋分後。剪五寸長枝。插鬆土中。每日澆清糞水。自活。

鴛鴦藤

鷺鷥花之名忍冬。隨處有之。延蔓而附樹莖微色紫有甚忍方之其嫩莖色青有毛。葉生對節似薜荔。三四月開花不絕。長寸許一蒂兩花二瓣。一大一小。長蕊初開則蕊瓣俱白。經二三日則變黃新舊相參。黃白相映、如飛鳥。　又名金銀藤。氣甚清芬。而莖葉花皆可入藥用。因其藤左纏。俗名左纏藤。

錦荔枝

錦荔枝。一名紅姑娘。一名癩葡萄。四月下子。抽苗延蔓附木而生。葉似天羅。有微刺。七八月開黃花五瓣。如碗形。結實似荔枝而大。初青色。後金紅。內瓤裹子如血塊。味甜可食。懸掛可觀。若

種盆玩須結縛成蓋子似西瓜子而邊欽可入藥用。

鐵線蓮

鐵線蓮一名番蓮。或云即威靈仙。以其本細似鐵線也。苗出後。即當用竹架扶持之。使盤旋其上。葉類木香。每枝三葉對節生。一朶千瓣。先有包葉六瓣。似蓮先開。內花以漸而舒。有似鵞毛菊。性喜燥。宜鵞鴨毛水澆。其瓣最緊而多。每開不能到心即謝。亦一閒事。春間壓土移栽。

史君子

史君子一名留求子。藤生手指大如葛苗纏樹而生葉青似五

初夏五月開花五出一簇一二十葩。初淡紅久則深紅色亦而若海棠作架植之蔓延似錦。實長寸許五瓣有稜初時半黃熟則紫黑。其中仁白上有薄黑皮如榧子仁而嫩其味如栗治五痔。殺蟲小兒宜食。

萵苣

萵苣。一名千金菜。俗名金盞花。隨在有之葉似白苣而尖。色稍青折之有白汁粘手。而花色亦黃細瓣攢簇背蕊。四月始開。無甚風味聊備員耳。冬栽澆肥水則春發始茂。摘葉皆可佐蔬。

虎耳草

虎耳。一名石荷葉。俗名金絲荷葉。其葉類荷錢。而有紅白絲邊。其上三四月開細小白花。春初栽於花砌石崖背陰高處。常以河水澆之。則有紅絲延蔓遍地。絲末生苗。最易繁茂。但見日失水便無生理矣。以鋪墊坑邊瓦礫處。令堆壅其側則易長。小兒耳病。取汁滴入即愈。

翠雲草

翠雲草無直梗。宜倒懸及平鋪在地。因其葉青綠蒼翠。重重碎蹙。儼若翠鈿雲翹。故得名。有色而無花香。非芸也。其根遇土即生。見日則萎。性最喜陰二。五於背陰石砌。或虎耳萱花秋海棠

下。極有雅趣。種法用舊草鞋浸糞之一日。取起曬乾。再浸再曬凡數次。將石壓平。安放翠雲草之側。待其蔓自上生根。移栽別地。無有不活者。

淡竹葉

淡竹葉。一名小青。一名鴨跖草。多生南浙。隨在有之。三月生苗高數寸。蔓延於地。紫莖竹葉。其花儼似蛾形。只二瓣。下有綠萼承之。色最青翠可愛。土人用綿收其青汁。貨作畫燈。夜色更青。畫家用以破綠等用。秋末抽莖。結小長穗。如麥冬而更堅硬。性喜陰。

射干

射干。一名扁竹。一名秋蝴蝶。生南陽。今所在有之。仲春引蔓布地。苗似瞿麥。葉似萱。而狹長。葉中抽莖。似蘐莖而硬。六月開花黃紅色。亦有紫碧者。瓣上有細紋。秋結實作房。一房四隔。一隔數子。咬之不破。根可入藥。分根下子種俱可

牽牛花

牽牛。一名草金鈴。一名天茄兒。有黑白二種。三月生苗。即成藤蔓。或遶籬墻。或附木上。長二三丈許。葉有三尖。如楓葉。七月生花。不作瓣。白者紫花。黑者碧色花。結實外有白皮裹作毬。

有子四五粒狀若茄子差小色青長寸許採嫩實鹽焯或醃藏可供茶食近又有異種一本上開二色者俗因名之曰黑白江南花。

馬兜鈴

馬兜鈴一名青木香春生苗作蔓附木而上葉如山藥而厚大背白六月開黃紫花似枸杞結實如大棗作四五瓣葉脫後其實尚垂狀如馬項之鈴

鼓子花

鼓子花一名旋葍又名纒枝牡丹蔓延川澤開葉似薯蕷小而

莢長花開如傘不放頂幔如缸鼓式色粉紅有千葉者人多植以為屏籬之玩根無毛節蒸煮味甘可啖花不結子取根寸截置土灌溉即活生苗昔有一絕對云風吹不響鈴兒草雨打無聲鼓子花

五味花

五味花產高麗者第一今南北俱有葉似杏而尖圓花若小蓮而黃白蕊赤而長非架不能引上或附木亦可結實如梧桐子大叢綴枝間生青熟紅不異櫻珠分根種當年即旺若子種者次年始旺出江北者入藥最良

薜荔

薜荔。一名巴山虎無根可以緣木而生藤蔓葉厚實而圓勁如木。四時不凋在石曰石鯪在地曰地錦。在木曰長春藤好內若石與墻上。其花發後結實上銳而下平。微似小蓮蓬外青而內有瓤滿腹皆細子。霜降後瓤紅而甘。鳥雀喜啄兒童亦常採食之謂之木饅頭但多食發瘡夏月蛇喜聚其叢中。如或乘涼其下不可不慎。

芙蓉

芙蓉。一名木蓮又名文官。拒霜。葉似梧桐。大而有尖花有數種

單葉者多。千葉者有大紅、粉紅、白，惟大紅者花大，而四面有心。一種早開純白，向午桃紅，晚變深紅者，名醉芙蓉。另有一種黃芙蓉，亦異品，不可多得者。此花獨耐寒，但不結實，亦不必分栽。惟在十一月中，將好種肥條剪下，俱段作一尺許長，放向陽地上掘坑橫埋之，仍以土掩。至二月初，將條於水邊籬側遍插之。先將木針釘一穴，填泥漿並糞令滿，然後插條，上露二寸，遮以爛草，無不全活。且當年即能發花，清姿雅質，獨殿群秋色之最佳者。昔蜀後主城上盡種芙蓉，名曰錦城，俗使爛獺毛，故池塘有芙蓉則獺不敢來。其皮可漚麻作線織

薄衣暑月衣之最凉且無汗氣。

水木樨

水木樨一名指甲。枝軟葉細。五六月開細黃花。頗類木樨。中多鬚藥。香亦微似。其本叢生。仲春分種

壺盧

壺盧。一名瓠瓜（俗作葫蘆非）　正二月下種。生苗引蔓而上。葉似冬瓜而稍圓。有柔毛。五六月開白花。結實初白。霜降後老而色黃。一種圓而大者曰匏。亦名瓠。因其可以浮水。如瀴也。亦可作藏酒之器。一種下大上小。腰細口細者曰壺盧。可盛丹藥。大可

爲甕盎小可爲冠簪小兒用以浮水樂人用以作笙簧鄕人養家屏蔽澆灌實初結時藤蒂剔排巴豆二三日後柔弱可縱隨去豆即活以針刺芥菜界瓠上其界處永不長欲去內瓤開瓠頂納巴豆水爛之瓤出即空。

獼猴桃

獼猴桃。一名陽桃。生山谷中藤着樹而生枝條柔弱高二三尺葉圓有毛花小而淡紅實形如爛熟色綠而甘獼猴喜食之皮堪作紙今陝西永　甚多。

菓類

蘡薁俗名 多生林野間蔓延其葉花實皆與葡萄無異

但實小而圓色不甚紫而味亦佳毛詩云六月食薁即此也

紫茉莉

紫茉莉一名狀元紅本不甚高但婆娑而蔓衍易生葉似蔓菁

秋深開花似茉莉而色紅紫清晨放花午後即斂其豔不久而

香亦不及茉莉故不為世重結實頗繁春間下子即生

白藊豆

藊豆一名蛾眉豆一名籬豆其蔓最長須搭高棚引上夏月可

以乘涼不可使沿樹上樹若繞蔓即枯葉大如盃一枝三葉其

花狀似小蛾有翅尾之形莢生花下纍纍成枝花有紫白二色實亦有紫白二種清明下種以灰覆之不宜土蓋太肥生蟲

龍膽草

龍膽草一名陵游產齊朐及南浙葉如龍葵味苦如膽莖上生苗高尺餘秋開花如牽牛青碧色

落花生

落花生一名香芋引藤蔓而生葉椏開小白花花落於地根即生實連絲牽引土中纍纍不斷冬盡掘取煮食香甜可口南浙多產之。

大戟

大戟俗名下馬仙。春生紅芽。長作叢。高一二尺。葉似初生楊柳小團。又似芍藥。夏開黃紫花。團圓似杏花。又類蕪荑。根似苦參多服人咽喉

葛

葛一名鹿藿。產南方。春初生苗。引藤蔓。長一二丈。葉類楸青而小。七月開花。紅紫色。結莢纍纍似豌豆形。但不結實。根形大如手臂。紫黑色。端午採根曝乾。以入土深者為佳。其藤皮可作絺綌。惟廣中出者為最。根可作粉。能解酒病

紫花地丁

紫花地丁一名獨行虎隨在有之葉青而肥根直如釘仲夏開紫色花結細角平地生者起莖可以不扶溝壑邊生者起蔓必待等扶又一種白花者不入藥用

茜草

茜一作蒨又名茅蒐茹藘多生喬山川上染絳之草葉青背綠頭尖下濶似棗其莖方葉澁四五葉對生節間蔓延於木上至秋開花結實如小椒中有細子根亦紫赤色今所在有之說文云人血所在故俗名地血齊人謂之蒨草貨殖傳曰千畝卮茜其人

奇與千戶侯等則誠嘉草也

獨搖草

獨搖草一名獨活多生於嶺南及蜀漢川谷中春生苗葉夏開小黃花一莖直上有風不動無風自搖其頭如彈子尾若鳥尾而兩片開合開舒見人輙自動搖俗傳佩之者能令夫婦相愛雖非奥品亦自有一種風致可取根入藥用

虎杖

虎杖生下濕地隨在有之春盡發苗莖如紅蓼葉圓如杏夏末開花四出如菊色紅如桃次第開落至九月中方已陝西山麓

水瀉痢廣人於暑月取根和甘草同煎爲飲色如琥珀甘美可愛。瓶置井中令冷如水呼爲冷飲子可以代茗極能解暑其汁染米粉作糕。更佳

落葵

落葵。一名承露。春初下種。仲夏始蔓延籬落間。其葉似杏而肥厚。至秋開細紫花結實纍纍。大如五味子。熟則紫黑色土人取揉其汁紅如胭脂。婦女以之漬粉傅面最佳或用點唇亦可。數又名染絳子但暫用則色不変若染布帛等物不能常久

欵冬花

款冬花一名款凍出常山及關中叢生水傍葉似葵而大開花黃瓣青紫萼出自根下偏於十一二月霜雪中發花潤茂又有紅花者葉如荷而斗直俗呼為蜂斗葉亦花中之異品也

仙人掌

仙人掌出自閩粵非草非木亦非果蔬無枝無葉又並無花土中突發一片與手掌無異其膚色青綠光潤可觀掌上生米色細點每年只生一葉於頂今歲長在左來歲則長在右層疊而上植之家中可鎮火災如欲傳種取其一片切作三四塊以肥土植之自生全掌矣近今南浙亦間或有之錄此以見草木之

異云爾。

玉簇

玉簇花產於閩中。花發於秋冬之交。性最畏寒。遇冰則花葉俱萎。植之者必十月中藏向陽窖內。如土乾將殘茶畧潤。至二月中方可取出。

鈎藤

鈎藤產自梁州。今秦楚江南江西皆有。葉細長而青。其莖間有刺。儼若釣鈎。對節而生。其色紫赤。卷曲而堅利。長一二丈。大如指。中空。用致酒甕封口。俾人服酒。以氣吸之。涓涓不斷。

清風條

清風條。一名青藤。出浙東台州天台山。其苗多蔓延喬木之上。四時常清。風吹飄揚有致。亦不可得者。

長生草

長生草。一名豹足。一名萬年松。究竟卽卷伯也。產自常山之陰。今出近道。其宿根紫黑色而多鬚。春時生苗似柏葉而細碎拳攣如雞爪。色備青黃綠。高三四寸。無花實。多生石上。雖極枯稿。得水則蒼翠如故。或懸於梁。不用滋培。彌歲長青。或藏之巾笥中。復取砂水植之。不數日卽活。可爲盆玩。

菟蘿

菟蘿。一名女蘿。在木上者。一名兎絲。在草上者。但其枝蔓軟弱。必須附物而長。其花黃赤如金。結實細而繁。冬則萎落。

零餘子

零餘子。一名山藥。生苗蔓延籬落之間。夏開細白花。結實在葉下。長圓不一。皮黃肉白。大者如雀子。小者如苦豆。煮食勝於芋子。霜後收子。亦最易落。墜地即能生根。其根肥白而長。蔬中上品。宜壅牛糞。

土參

土參一名神草一名土精一名血參産於南浙四月開花細小如粟莖如絲白色秋後結實生青熟紅性最喜燥春間分種

萎蕤

萎蕤處處山中皆有其根橫生甚幹強直似竹箭簳而有節葉狹而長表白裏青亦類黃精而多鬚大如指長一二尺三月中開青花結圓實亦可分根種極易繁衍者

揚摇子

揚摇子産自閩粤其子生樹皮內身體有脊而形甚異味甘無核長五寸而色青

蒟子

蒟子出自合浦。及交趾。藤蔓緣樹木而生。正二月開花四五月實熟。如梨。赤如雞冠之色。核如魚鱗。其味甚甘美。

酒杯藤

酒杯藤出自西域。昔張騫得其種而歸。藤大如臂。其花堅硬可以酌酒。文章映澈。實大如指。味香如豆蔻。食之能消酒。

侯騷子

侯騷子。蔓延而生。子如雞卵。既甘且冷。主大僕曾獻之。能消酒除溼。輕身延年。

千歲子

千歲子。出粤西交趾。蔓延而生。子在根下。鬚綠色。一苞多至二百餘顆。狀似李而皮殼青黄。殼中有肉如栗。味亦如之。乾則殼肉相離。撼之而有聲。極能解酒消暑

波羅蜜

波羅蜜產自海南。樹如荔枝差大。皮厚葉圓。有橫紋。小枝附樹本而生一枝。令數實花落實出。其大如斗。皮亦似荔枝有刺類佛首螺髻之狀。肉若蜂房。近子處可食。與熟瓜無異。而丰韻過之。子如肥皂核大。亦可爛炒食。味似豆。春生秋熟。粤人珍之。其

甘如蜜。

菩提子

菩提子。一名無患子。產自南海。今武當山亦有之。花如冠。藜葉似冬青而稍尖長。實似枇杷稍長大。味甘色青而香。核堅黑可爛食。亦可作念珠。俗名鬼見愁。以其能辟邪惡也。前朝皇太后嘗種二株於內宮。

娑羅花

娑羅樹產雅州瓦屋山。今江淮古寺內。及浙之昌化山中皆有之。其本高數丈。葉大似楠。夏月多陰而久不凋。初夏開花。[illegible]

實大如核桃栗殼色可治心痛病又閩尤溪山者五色燦然若
發他處則闊而多稿故不可多得

人面子

人面子。出自粵中。樹似梅李。春花秋熟。子如桃實而少味。須蜜漬可食。其核兩邊如人面耳目口鼻無不具足人皆取以爲玩

都念子

都念生嶺南。樹高丈而細。葉如苦李。花紫赤如蜀葵心金色。南中婦女多如小軟柿。外紫內赤無核。頭上有四葉如柿蔕。食必捻其蔕。故又名倒捻子。味甚甘美。

薏苡

薏苡。一名芑實。隨在有之。者留有宿根。二三月自生。葉如初生芭蕉。五六月抽莖。開細黃花。結實。青白色。上尖下圓。其殼薄仁粘者。即薏苡也。一種殼厚堅硬者。俗名菩提珠。小兒多穿作念佛數珠爲戲

木竹子

木竹子。出自廣西。皮色形狀全似大枇杷。而肉味甘美過之。但實熟在秋冬。

榴子

韶子。生嶺南葉如栗赤色子亦如栗包有棘刺破其皮內有肉如豬肪着核不離味甘而酢核如荔枝又有山韶子夏熟色正紅肉如荔枝一種藤韶子至秋方熟其大如鳧卵

馬檳榔

馬檳榔生自滇南金齒沅江蔓而生結實大如葡萄色紫而味甘內有核頗似大楓子但殼稍薄其形圓長斜扁不等核內有仁亦甜

萇楚

萇楚一名業楚一名羊桃葉如桃而光尖長而狹花紫赤色其

枝莖最弱過一尺即引蔓於草土多生平澤中。子細如棗核。亦似桃而味苦不堪食

蔓椒

蔓椒出上黨山野處處亦有之。生林箐間。枝軟覆地延蔓。花作小朶色紫白。子葉皆似椒形小而味微辛。因蔓莖而生土人取以煮肉食香美不減花椒但不多耳。

文章草

文章草一名五加。生漢中及寃句今近道皆有。春生苗作叢。赤莖青葉又似藤蔓高四五尺上有黑刺一枝五葉三四月開白

花香氣如橄欖結實如豆北方者長丈餘類木

蘿藦

蘿藦一名斫合子人家多種之三月生苗蔓延籬垣間極易繁衍其根白軟其葉長而後大前尖根與莖葉摘之皆有白汁六七月開小長花如鈴狀紫白色結實長二三寸大如馬兜鈴一頭尖其殼青軟中有白絨及漿霜後枯裂則子飛其子輕薄亦如兜鈴子土人取其絨作坐褥以代綿亦輕煖

雪下紅

雪下紅一名珊瑚珠葉似山茶小而色嫩藤本蔓延莖生白毛

毛竟

夏末開小白花結子秋青冬熟若珊瑚珠纍纍下垂其色紅亮鮮𤏲如日至於積雪盈顆似更有致但防白頭鳥啣食則不能久留

胡椒

胡椒一名昧履支南番諸國及交南海南皆有之其苗蔓生必附樹或作棚引之葉如山藥有細條與葉齊條條結子兩兩且相對其葉晨開暮合合則裹其子於葉中正月開黃白花結椒纍纍生青熟紅五月采收曬乾乃錄食饌中用之最能殺腥

浣草

浣草一名蘠蘼門冬一名天門冬處處有之春生藤蔓大如釵股高至丈餘葉如茴香極尖細而疎滑有逆刺亦有無刺者夏開小白花亦有黃紫色者入伏後無花暗結黑子在其根枝旁根長一二寸一科一二十枚以大者爲勝藥苗須沃地種栽子種者但晚成耳

栝樓

栝樓一名瓜蔞一名澤姑所在有之三四月生苗引藤而上葉如甜瓜而窄作叉有細毛秋開花似壺蘆花淺黃色結實在花下大如拳形有正圓有尖長者生青熟赤黃纍纍垂於莖間亦

稍可觀。

五爪龍

五爪龍一名拔。一名五葉莓。蔓生籬落間。其藤柔而有稜。一枝一鬚凡五葉長而光有疎齒面青背淡。七八月結苞成簇。青白色花如粟黃色。四出。實大如龍葵。生青熟紫。內有細子。

西國草

西國草一名堇音奎一名覆盆子。隨處有之。秦地尤多。三月開白花。四五月實熟。狀如荔枝。大如櫻桃。軟紅可愛。味頗甘美。失時則就枝生蛆。土人在六七分熟。即采取矣。

榼藤

榼藤。一名象豆。生廣南山中。作藤着樹。有如通草藤。其實三年方熟。紺所如弓袋。紫黑色而光。大一二寸。圓而扁。仁若雞卵。土人多剔去其肉作瓢。垂於腰間。若貯丹藥。經年不壞。

蓬蘽

蓬蘽。一名寒莓。音茂 生來藤蔓繁衍。莖有倒刺。逐節生葉。葉大如掌。類小葵。青背白。厚有毛。六七月開小白花。就蒂結實。數十成簇。生則青黃。熟則紫黯。微有黑毛。如椹而扁。冬月苗葉不凋。俗名割田藨。

千里及

千里及生宣湖與天台山中春生苗蔓延於籬落間葉似菊細長而厚背有毛枝幹圓而青秋開黃花不結實

秘傳花鏡卷之五

西湖花隱陳淏子輯

花草類攷

喬木非百年不能蒼古草花不兩月便可敷榮是編所載非取香濃即取色麗各有所長可佐園林之不逮大槩色香俱無者不錄。

芍藥

芍藥。古名將離。因人將離別則贈之也一名餘容。又名婪尾春。惟廣陵者爲天下最近日四方競尚俱有美種佳花矣春生紅芽作叢莖

上三枝五葉似牡丹而狹長初夏開花有紅紫黃白數色但巧立名目紛盲種今特細釋其十分之八以附於後其本有二種草芍藥木芍藥木者花大而色深俗呼為牡丹非也安期生服鍊法云金芍藥色白多脂木芍藥紫多脈園林中苟植得宜則花之盛更過於牡丹大抵花初發時人多愛惜勤於澆灌之外多扶以竹篠使不傾側遮以葦箔令其耐久及花謝之後遂多棄而不論孰知其來年之盛衰全在乎此時須覔剪去其子屈盤其枝條使不離散則生氣不上行而皆歸於根則春苗發必肥花色更麗至若分栽在八九月間開土悉出其根滌以

甘泉細摘其老梗朽敗之處深淘清糞和泥易其故土而另植之從此灌溉不失其時來年之花未有不大茂者也其本無論好醜必三年一分不分恐舊根侵蝕其新芽苗遂不肥獨芍藥不宜春分移者緣因諺云春分分芍藥到老不開花如欲擕根策致遠須取本山土實之竹器內雖數千里可負而至矣大畧單瓣者其根可入藥在賞鑑家多不取焉

附芍藥釋名共計八十八種

黃色 計十八品

御袍黃 色初深後淡葉疎而端肥碧

袁黃冠子 宛如髻子間以金線出自袁姓

黃都勝 葉肥

綠花正黃千瓣有樓子

道粧成 大瓣中有深黃小瓣上又簇出大瓣

金帶圍 上下紫紅中瓣間以數十黃瓣

縷金囊 大瓣中於細瓣下恆金線細細維條

嵌石黃 如金線冠子其色深刻艶黃

妬鵞黃 大小瓣間雜中出以金線高條葉來

鮑家黃 瓣大旋心向面葉茬不旋

黃樓子 盛者葉五七層間以金線其香尤甚

御愛黃 色淡黃花似甘菊而大

二色黃 一帶生二花兩相背面淡[illegible]雜得

怨春粧 淡黃色千葉平頭

青心黃 千葉樓子淡黃色內係青心

黃金鼎 色深黃而[illegible]最紫

醮金香 千葉樓子色黃色而冬香味

楊家黃 似楊花冠子面色深黃

刁家黃 同上因人之姓得名

深紅色計二十五品

冠群芳 大旋心冠子深紅堆葉頂分四五旋其瓣密簇層及牛只高可六寸艷色絕倫其葉密直心攤青色

賽群芳 小旋心冠子漸漸深紅而花紫密

醉嬌紅 小旋心中抽出大葉下有金線

號天紅 大葉中小

猴紅絲 大葉中有七簇紅絲細細而出者

胭脂紅 花以軟條開當[illegible][illegible]謝頂萼或三頭花未[illegible]之垂下如所乘騎了狀青大肥

精嬌紅 千葉如紫樓子色初淡面後紅

楊花冠子 心白色黃紅至葉端則又深紅

紅纈子 茂紅纈中又有深紅點

試濃粧 緋葉五七重平頭條赤綠葉硬骨紫

赤城標 千葉大瓣花有高樓子

潮纈子 紅色深淺相間雜角間青肥

蓮花紅 平頭瓣尖以蓮花

會三英 一萼中有二花瓣出最高肥

紅都勝 多葉冠子最高肥

點粧紅 色紅而小與白纈子同綠葉微瘦長

綴蕊紅 蕊初深紅及開後漸淡

髻子紅 花頭圓滿而高起有如髻子

緋子紅 樣瓣色平頭而大

駢枝紅 蒂上有兩花並出

宮錦紅 紅黃白色相開者

椰浦紅 千葉冠子因產之池得名

硃砂紅 色正紅花不甚大

海棠紅 重葉黃心出蜀中

粉紅色 計十七品

醉西施 大瓣垂心枝條軟細須以杖扶

淡粧勻 似紅樓子而粉紅無點纈花之中品

怨春紅 色最淡而葉㟁起紛紅起樓但中心細葉似紅綠笔子劝紛紅不堆上無文鋭

合歡芳 蕚頭並蒂二花相背而齊開

素粧淺 初開粉紅以漸退白心青淡微有致

取次粧 平頭而多葉其色最淡

放殷紅 瓣小而多葉尖土肥則易變

倚欄嬌 條軟而色錯

紅寶相 似寶相薔薇

瑞蓮紅 頭微垂下似蓮花

霓裳紅 多鬚大花

龜腦紅 平頭多葉

芳山紅 以地得名者

汧池紅 花頹軟條須扶

紅旋心 瓣紫茶而心紅

觀音面 似寶扁而嬌豔

紫色 計十四品

寶粧成 色深紫有十二大葉中寄生曲葉回長圓總高八寸廣半尺小蕊上有余綠獨香

凝香英 有優心中細葉上不准大瓣

舘粗股 牛頭而枝幹絕高大類瓣分葉而鬆

聚香絲 大葉中一叢紫絲細細而

高出

蘸金香　大葉中作小葉面　小葉尖蘸一金線

疊紫樓　其色深紫而　有似乎暈

疊黃香　大葉中細葉廾頭上　葉又發大葉起臺

包金紫　蕊金色　而花紫

紫都勝　多葉有　樓子

紫繡盤　平頭　而花

大金繫腰　內紫穠　金帶

紫雲栽　葉疏而　花大

小紫毬　短葉圓　花如毬

孩葉鞍子　瓣兩垂　似馬鞍

白色　計十四品

曉粧新　花如小旋心頂上四向葉端有股紅小點　初一朶上或三四點後衣中點結白花上品

銀含稜　花綠葉蕊有一　銀稜純白色

溯香擾　青心玉板冠子　尖闊瓣堅密平頭

試梳粧　白纈中無點　頭者郎白冠

子

蓮香白　多葉闊瓣香有　似于蓮花蕊肥

玉冠子　千葉而　高起

玉版纈　纈中皆　有點

玉

逍遙　花疏而蕊　大宜肥

覆玉瑕　蕊紫而　有點

玉盤盂　翠葉而　長瓣

壽州青苗　色　帶

徽青粉綠子（徽有紫莖心細）鎖淮南（大葉冠子）軟條冠子（多葉而枝柔）

以上共八十八種名色皆昔人譜中所載多有雷同已皆删去

然或有耳目所不及辨者以待後之博雅自別之可也。

甌蘭（葉要短壯形如捶椰肚色要青翠濃潤者佳　莖不論大小只要圓頭細瓣軟尖去紅而衰住其花便佳）

甌蘭一名報春先多生南浙陰地山谷間葉細而長四時常青

秋發蕊冬盡春初開花有紫莖玉莖青莖者一莖一花其紫花

黃心白花紫心者酷似建蘭而香尤甚盆種之清芬可供一月

故江南以蘭為香祖若欲移植必須帶土厚壓方能盆種宜

黃砂土用肥膩和水澆若遇暑月須每早澆以冷茶嘗移盆

底下用炭末
用山泥和田土
盆面必用細砂
寒之時宜用
泥壅橫之夏
三時宜用梅
水澆之極之
忌大風大雨
際俱宜入室
藏末置根下
經辟蚤蟲
春分秋分皆可
扶盆分栽

四面曬則四面有花冬月當藏暖處經霜雪恐凍傷其葉然較起蘭入窖則不必矣又一種葉較蘭稍濶而柔花開紫白者名孫凡花開後香盡即當連莖剪去勿令結子恐耗氣奪力則來年花不繁也

蕙蘭 蕙葉本多長勁要擇其葉性柔軟者為妙其莖亦要圓頭細顏色淡綠如水清滋有神色者其花必佳

蕙蘭一名九節蘭葉同甌蘭稍長而勁一莖發八九花其形似甌蘭而瘦則香味亦不及焉但後甌蘭而開春盡夏初開花猶可繼武甌蘭莬建蘭而放聊堪接續建蘭則一歲芳香半饒清供可以綿綿不絕矣其澆壅之法亦同甌蘭 蕙與蘭皆不必泥壅亦要泥土和潤矣遇濕遇熱遇旱遇燥遇澆之蕙便欲茂盛

建蘭

建蘭産自福建。而花之名目甚多。或以形色。或以地與。或以姓氏得名。俱詳後譜內。其花五六月放。一榦九花。香馥幽異。葉似甌蘭而濶大勁直。凡蘭皆有一滴露珠在花蕊間。謂之蘭膏。雖美不可多取。恐損本花。若年久茵盛盈盆。至秋分後可分。種泥須黃土。預用粗糠草火將泥煨過方用。分時勿惜小費。必擊碎其盆。將竹刀先剔去其旁土。緩緩解折其交結之根。毋使有拔斷之失。然後逐篦輕取出。種年腐蘆頭方用新盆。先將瓦片填底。復以燒過土覆上。即將三篦聚之。互相枕藉。作三方向而種

之上覆瘦沙泥少許澆淸水一勺以定其根蘭根香甜蟻最喜食多致窠其上以至根傷葉瘁須置一淺盆坐水使蟻不能渡若葉上生黄白斑點謂之蘭虱用魚腥水洒之或研大蒜和水或皂水以白筆蘸之拂洗葉上數次則虱自無矣如梅雨連朝則水太多一遇烈日熱蒸則根必爛須移陰處養蘭訣云春不出無霜雪冷風之患夏不日最忌炎蒸烈日秋不乾多澆肥水冬不溼宜藏煖室或土坑內其法盡之矣

附蘭花釋名 共計三十五品

紫花 計十七品

金稜邊 花豐腴而嬌媚每幹十二萼色同吳蘭妙在葉肉尖上生一黃線直下如金綠萼肥

陳夢良 每幹十二萼花頭極大為紫花之冠不貴肥惟用清水或冷茶澆此一種最難養

吳蘭 深紫色有多至十五萼者葉亦高勁若葉黃時則歧生莖有二十萼花頭差大不貴肥

潘花 十五萼幹紫而整疎密得宜葉細小而花中近心處色如吳紫更精彩種須赤砂泥妙

何蘭 十四萼紫色中紅花頭倒壓不甚綠

仙霞 花似潘種因產自仙霞嶺故名

大張青 紫青花大肥宜半月一澆

趙師博 十五萼初萌甚紅大放若晚霞燦月

蒲統領 花之中品也喜肥宜半月一澆

都梁 紫葉綠花產自都梁縣西小山以地名

淳監糧 宜栽赤沙土種

許景初 花不過九萼

何首座 平常不過八九萼

林仲孔 皆蘭之常品也

莊觀成 名因其人稱之

蕭仲和 皆花之下品宜沙土

又朱蘭 花莖俱紅葉細婀娜一幹九萼乃奧種也

白花 計十八品

濟老 一幹十二萼標致不凡葉似大施而更高三五寸許養多岐生又名一線紅最喜肥澆

碧玉幹 花蕊內文帶黃有十五萼合并幹而生竟有二十八萼其葉細最肥厚而深綠

蕙知客 十五萼花英淡紫片尾凝黃葉雖綠茂而柔弱補用細砂和泥來糞則盛

馬大同 色碧而綠有十二萼花頭微大開有向上者中多紅暈而葉高聳一名五暈絲

綠衣郎 一名龍山色如碧玉十五萼每生並蒂花瓣亦碧葉綠而瘦薄如苦蕒菜之葉

魚魫 十二萼花片澄澈宛如魚魫採沉水中無影可指葉頗勁綠須山下流沙和糞種

玉整花 葉修長而瘦色其[illegible]白可愛白花之最能生者用糞壤泥或河沙種之綠以耐土良

黃八兒 似鄭花十二萼善于搯幹葉綠而直[illegible][illegible]弱不能支持[illegible]須[illegible]以[illegible][illegible]杖扶之

周染 有十二萼狀同黃花但其幹短弱用溝中黑沙泥和糞種之則茂亦中品也

名弟 花只有五六萼葉最柔軟如新長葉後則舊葉隨須人多不取重者

李通判 花類鄭蘭有十五萼宜輕肥

大施 花[illegible][illegible]花枝長[illegible]扶長和泥[illegible][illegible]數[illegible][illegible][illegible]三

小娘 花只六萼葉亦瘦弱乃下品也

觀

堂主 七萼花紫如一簇 葉短可供時玩 又 夕陽紅 八萼花色凝紅 如夕陽返照 青蒲 六萼亦非佳品

四季蘭 葉長勁蒼翠幹青微紫花白質紫紋自夏至秋相繼而發冬亦偶開但不如夏蘭盛

箬蘭 附風蘭

箬蘭，亦名朱蘭，實非蘭也。因其花形似蘭，葉短闊似箬，色如渥丹，故有是名。毫無香氣，徒冒芳名，乃粵種也。今杭紹亦有之。後歐蘭而發，盆玩中亦不可無此點綴。分種即在花開春雨時。性喜陰濕。又一種風蘭，產自浙之溫台，懸根而生，本小而葉最短勁，有類瓦松。不用砂土種植，惟取小竹籃，以婦人頭髮及銅鐵絲襯之，貯其大窠，懸於有露無日處，每日灑水，或冷茶澆，或取

下水中浸濕再栽夏初開小白花將發時其色轉黃而香頗類乎蘭亦一小景中之奇者也但怕烟燻所觸

澤蘭

澤蘭生大澤旁以其葉似蘭故名澤蘭二月生苗長二三尺根紫黑色莖幹青紫色作四稜葉生相對如薄荷而微香七月開花帶紫白色萼亦色紫可入藥用

水仙

水仙一名金盞銀臺因其性喜水故名水仙冬季於葉中抽出一莖頂上有數蕊兩兩層次而開白瓣中有黃心如盞葉如萱

州而矮。其根似蒜頭，外有赤皮裹之。有單葉千葉二種。單葉者名水仙，其清香經月不散。千葉者名玉玲瓏，其花皺，下輕黃而上淡白，不作盃狀。因其難得，人多重之。但種不得法，徒葉無花。昔人種訣云：五月不在土（掘起以童便浸一宿後晒乾），六月不在房（懸近竈房煙處），栽向東籬下（八九月間復種，用猪糞拌土壅），花開久且芳。凡種須沃壤，日以肥水澆，則花自盛。其葉止生三四片者無花，至五片者方有花。如五六月不掘起，浸吊宿根在肥土內，亦旺，但葉長花短，不甚可觀。若於十一月間，用木盆密排其根，少着沙石實其罅，時以微水潤之，日曬夜藏，使不見土，則花頭高出於葉。如不起土，冬月

必須遮護使不見霜雪遇日即開晒之。凡遇積須用竹打若犯鐵器則永不開花。一槩花木最畏醎水惟梅花與水仙排擬宜醎水。倭排林國有紅水仙。花開六出。亦異品也。又拘樓國有水仙樹其樹腹中有甜水。謂之仙漿。其人飲之者。一醉可以七日。皆異聞也

長春花

長春花一名金盞草。江浙頗多。蔓生離落間葉似柳而厚。抱莖對生莖上開花金黃色狀如盞子。有色無香但喜其四時不絕。結實如雞豆子。其中細子。每粒如尺蠖蟠曲形子落地隨出不

須分栽但肥多易長花既若結實即摘去則花不間斷性不喜溼近亦有白花種若冬能保護霜雪不侵其葉不壞則老幹來春仍開不絕

荷包牡丹

荷包牡丹一名魚兒牡丹以其葉類牡丹花似荷包亦以二月開因是得名一幹十餘朵纍纍相比枝不能勝壓而下垂若俛首然以次而開色最嬌艷根可分栽若肥多則花更茂而鮮黃梅雨時亦可扦活

紅豆蔻

紅豆蔻。嶺南多有之。其苗似蘆葉類山薑。二三月發花作穗房生於莖下。嫩葉卷之而生。初如芙蓉花微紅穗頭色深。其葉漸廣則其花漸出漸淡。亦有黃白色者。子若紅豆而圓

笑靨花

笑靨。一名御馬鞭。叢生。一條千花。其細如豆。茂者數十條。望若堆雪。不結實。將原根劈作數墩。二月中旬分種。易活。宜糞。

罌粟花

罌粟。一名御米。一名賽牡丹。一名錦被花。種具數色。有深紅粉紅白紫者。有白質而絳唇者。丹衣而素純者。殷如染湛者。紫如

茄色者多種數百本則五采雜陳錦繡奪目葉似茼蒿而邊皆
曲多尖二三月抽薹結一青苞花發則苞脫罌在花中鬚蕊裹
之結實如小蓮房一蒂千粒下種須中秋午時或重陽日亦體
拌糠兩手交換撒子則花主重臺再以竹帚掃勻花開多于葉
未種前須糞地極肥鬆後以釜底細煤拌撒用細泥蓋之可免
蟻食待苗出後始澆清糞及其繁密者芟之長則以竹條扶之
若土瘠種遲多變爲單葉矣如春間移栽必不能茂單葉者子
必滿于罌者多空故蒔花者貴千葉作蔬入藥者不論收鴉
片者於青苞時午後以針刺十數眼次早其苞上精液自眼中

出用竹刀收貯瓷器內將紙封固曬二七日即成鴉片矣入藥用以濟精背蘇子出廣植作蔬詩云畦夫告予罌粟可儲器小如罌粟細如粟苗堪春菜實比秋穀研作牛乳烹爲佛粥老人氣衰食以當肉則其功用如此

虞美人

虞美人原名麗春一名百般嬌一名蝴蝶滿園春皆美其名而賞之也江浙最多發生花葉類罌粟而小一本有數十花莖細而有毛一葉在莖端兩葉在莖之半相對而生發蕊頭垂下花開始直單瓣叢心五色俱備姿態葱秀嘗因風飛舞儼如蝶翅

扇動亦花中之妙品。人多有題咏。植法。在八月望前。下子于肥土內。上用灰蓋。冬月糞澆。若肥壅得法。則來年開出千葉異色者。更佳。少留子則花發多。花時忌糞。花後再糞。又開。但千葉不易多得。

蔓菁

蔓菁。一名葑。一名九英松。又名諸葛菜。莖粗葉大而厚闊。夏初起臺。開紫花四出。而繁結莢。如芥子。勻圓亦似芥子。紫赤色。根長而白。形似蘿蔔。在北地則有之。四時皆可食。春食苗。夏食心。秋食莖。冬食根。秋間撒子於高壟沙土中。或故墟壞牆上。再覆以一指厚

洛陽花。一名蓮麥。葉似石竹。叢生有節。高一二尺。花出梢杪。本來而繁。五色俱備。又有紅紫斑斕者。亂植令齊頭。無長短。諸色間之。開成片錦。饒有雅趣。將開如卷旗。以漸舒展。嘗以正午開。至晚則卷。明日復舒。頻摘去子。則花開不絕。有小黑子可種。根亦可分。大約土肥根潤。則變色肯開。但枝葉柔脆。須用細竹扦扶之。

石竹花

石竹一名石菊。又名繡竹。枝葉如苕。纖細而青翠。夏開紅花。赤深紫數色。千葉如剪茸。結子細黑。向陽喜肥。每年起根分種。方

茂但枝條柔弱易于散漫須以小竹根扶之花開亦耐久而惜不香若能使霜雪不侵其幹若漸老亦可作盆景枝扦插皆活

白鮮花

白鮮一名白羶一名金雀兒椒生上谷及江南苗高尺餘莖青葉稍白似茱萸夏月開花淡紫色類小蜀葵根如蔓青皮黃白而心實嫩苗可為菜茹

王母珠

王母珠一名暖藥一名苦蔵俗名燈籠草所在有之苗似水茄而小根長二三尺五月開小白花於葉椏結子外有青殼薄衣

爲亦熟則深紅儼若熛籠深秋殼內子紅老若珊瑚珠去衣着子更佳分根栽亦可

醒頭香

醒頭香亦名碎汗草山自江浙開細小黃花有似魚子蘭而香劣不及夏月汗氣婦女取置髮中則次日香燥可梳且能助梳上幽香

蜀葵

蜀葵陽艸也一名戎葵一名衛足葵言其傾葉向日不令照其根也來自西蜀今皆有之葉似桐大而尖花似木槿而大從根

至頂次蕊開出單瓣者多若千葉五心重臺剪絨鋸口者雖有而難得若栽於向陽肥地不時澆灌則花生奇態而色有大紅粉紅深紫淺紫純白墨色之異好事者多雜種於園林開如繡錯春日八月下種十月移栽宿根亦發嫩苗可食當年下子者無花其稭漚水中一二日取皮作線可以爲布枯稭燒作灰藏火耐久不滅

錦葵

錦葵一名錢葵一名荍叢生葉如葵而莖長六七尺花綴於枝單瓣小如錢色粉紅上有紫縷紋開最繁而久綠肥紅瘦之際

不可無此麗質點染也下子分栽俱與葵同

向日葵 附兎葵

向日葵一名西番葵高一二丈葉大於蜀葵尖狹多刻缺六月開花每幹頂上只一花黃瓣大心其形如盤隨太陽回轉如日東昇則花朝東日中天則花直朝上日西沉則花朝西結子最繁狀如萆麻子而扁只堪備員無大意味但取其隨日之異耳又一種名菟葵一名天葵多生於下濕處如石龍芮而葉綠如黃葵花似拒霜白而雅其形至水如初開單葉蜀葵有檀心色如牡丹之姚黃可愛人多採莖葉灼之可食

萱花

萱花。通作蘐。一名宜男。一名忘憂。種宜下濕地。長苞叢生。莖無附枝。繁蔓攢連。葉弱四垂。花初發如黃鵠嘴。開則六出。色黃微帶紅暈。朝放暮蔫。有三種。一千葉。夏開。其稜柔。不結子。一單葉後開。其稜勁。結子。子圓而黑。俗名石蘭。又一種色如蜜者。花差小而香清。葉細。可作高齋清供。但不易開。須用肥土加意培植之。此艸地廣者不可不多種。春苗可食。夏花亦可茹。惟千葉紅花者二可用。食之殺人。婦人懷娠。若佩此花。多生男。兒雨中分勾萌種之。初稀。插一年後自然稠密。或用根向上。葉向下。種之

則出苗最盛亦有秋開者但不可多得今東人采其花跗乾而貨之名為黃花菜。

鹿葱

鹿葱色頗類萱但無香耳因鹿喜食故名但萱葉尖長鹿葱葉團而翠綠萱葉與花同茂鹿葱葉枯死而後花萱一莖實心而花五六朵從節開鹿葱一莖虛心而五六朵並開於頂萱六瓣而鹿葱七八瓣冬以肥澆則其花逐節皆盛。

玉簪花

玉簪花。一名白萼。二月生苗成叢葉大如小團扇。七月初抽莖

莖有細葉十餘。每葉出花一朵。花未開時。其形如玉搔頭簪。潔白如玉。開時微綻四出。中吐黃蕊。七鬚環列。一鬚獨長。香甜襲人。朝開暮卷。間或結黑子。根連如射干。春初須去其老根。移種肥地。則花多而茂。分時忌鐵器。性好水。盆石中尤宜。其花瓣入少糖霜煎食。香美可口。又法。取將開玉簪花。裝鉛粉在內。以線縛其口。令乾。婦人用以傅面。經宿尚香。根不可入口。最能爛牙齒。

紫玉簪

紫玉簪葉上貨綠間道而生。比白者差小。花亦小而無香。先白玉簪一月而開。性亦喜水宜肥。分栽皆可。但不及玉簪之香甜

可愛根亦最壽、

桔梗

桔梗生嵩山宛句、春生苗莖高尺餘、邊有齒似棣棠相對而生、夏開花青紫色有似牽牛、秋後結實根可入藥用。

菖蒲

菖蒲。一名菖歜。一名堯韭、生于池澤者泥菖也、生于溪澗者水菖也。生水石之間者石菖也。葉青長如蒲蘭有高至二三尺者葉中有脊。其狀如劍又名水劍。其根盤曲多節亦有一寸十二節至二十四節者。仙家所珍。惟石菖蒲入藥品之佳者有六金

錢牛頂虎鬚劍脊香苗臺蒲凡盆種作清供者多用金錢虎鬚香苗三種性喜陰濕總之用沙石植者葉細泥土植者葉粗其法在夏初以竹剪修淨取細沙或瓦屑密種深水蓄之勿令見日秋初再剪不染塵垢及犯油膩并猫喫水則葉青翠細軟如絲尤畏熱手撫摩宜作一線搓小杖將挑其葉霜降後須藏於密室或以缸盆之至春後始出不見風雪歲久不分便細密可愛若石上種者尤宜洗淨常澆雨水勿見風烟夜移就露日出即收如患葉黃壅以鼠糞或蝙蝠屎用水灑之若欲苗直以綿裹筋頭每朝摔之又一種生不濕而葉無脊根粗大如指者名

昌陽肥則開花結子。候子老收之，至梅雨時用米飲同子嚼碎噴於火炭上，則子自然生苗，必細極不煩剪。昔人種訣云：春遲出（春分方出），夏不惜（四月十四菖蒲生日，用竹剪去，淨自生，不愛惜），秋水深（深水養之），冬藏密。（須藏密室）又忌訣云：添水不換水，（添者慮其燥，不換存元氣）見天不見日（見天沾雨露，見日恐焦枯），宜剪不宜分（頻剪則細，或逐葉摘，稍更妙。分多則葉粗），浸根不浸葉。（浸根則潤，浸葉則爛）其法盡之矣。此皆為盆玩而言，若入藥用，不必如此謂護也。燈前置一盆，可收燈烟，使不薰眼。蒲花人食之，可以長年。然不易得。昔蘇子由盆中菖蒲忽開九花，人以為瑞。蒲之根白節疏者，可作菹。俗於端陽午時和雄黃搗碎，下酒飲，謂之蒲節酒。

艾

艾一名氷臺一名醫艸隨在有之以蘄州者爲佳二月宿根生苗成叢其莖直生白色高四五尺其葉四布狀如蒿分五尖椏上復有小尖面青背白有茸而柔厚七八月間出穗如車前穗細花結實纍纍枝中有細子霜後始枯人多於五月五日連莖刈取暴乾收葉陳久炙疾或揉作印色肵

夜合花

夜合一名摩羅春一名百合苗高二三尺葉細而長四面攢枝而上至杪始著花四五月開淡色紫心花之香味最濃日舒夜

則蓋之首至春分將藕秧疎種枝頭向前以猪毛少許安在節間再用肥泥壅好勿露仍如前候兩日晒折方貯河水平缸則花自盛一云取酒甕頭泥種即開花最畏桐油夏不失水冬不結凍則來春秧肥花盛種蓮子法將老蓮實裝入雞殼中令雞母同子抱候子雞出取天門冬搗末和泥安置盆內將蓮實磨穿其頭種之花開如錢大亦一奇巧之道也或云春分前種一日花在葉上春分後種一日葉在花下春分日種則花葉兩平皆昭帝時穿琳池植分枝荷花食之令人口氣嘗香六月二十四荷花生日

附蓮花釋名

花名　計二十二品

分香蓮產鈞仙池一歲再結為蓮之最　四面蓮色紅一蒂千瓣如樓四面皆吐黃心　低光蓮壁穿林池一枝四葉狀如蓋　并頭蓮紅白俱有一幹兩花能傷別花宜獨　重臺蓮花放後房中眼內復吐花無子　四季蓮儋州產四季開花不經冬月尤盛　朝日蓮紅花亦如葵花之向太陽也　睡蓮花布葉開晝開花縮入水中次日復起生的游　衣鉢蓮花盛千葉蕋分三色產濱池　金蓮花不甚大而色深黃產九凝山洞中　錦邊蓮白花紗灑邊上有一綿紅暈或黃暈　夜舒蓮漢時有一莖四蓮其葉夜舒晝卷　十丈蓮濟源所生百餘只皆出冢頭　耦合蓮千葉大花紅色中後帶青蒂　[illegible]蓮花千葉叢生千長而[illegible]　黃蓮花色淡黃而香甚其[illegible]出永州牛山　品字蓮一蒂三花開如品字不能結實

百子蓮出撫州府學前其花極大房生百子佛座蓮花有千瓣皆短而不甚高過房千葉蓮生華山頂池內人服之羽化碧臺蓮白瓣上有翠點房內復抽綠葉紫荷花花似辛夷而色紫亦異種也

地湧金蓮

地湧金蓮。葉如芋艿。生平地上。花開如蓮瓣。內有一小黃心。幽香可愛。色狀甚奇。然難開。

鳧葵

鳧葵。一名莕菜。一名金蓮花。處處池澤有之。葉紫赤色。形似蓴而微尖長。徑寸餘。浮於水面。莖白色。根大如釵股。長短隨水淺深。夏月開黃花。亦有白花者。實如棠梨。中有細子。入藥用。

茈菰

茈菰。一名剪刀草。葉有兩岐如燕尾。又似剪。一窠花挺一枝。上開數十小白花。瓣四出而不香。生陂池中。苗之高大比於荷蕖。一莖有十二實。歲閏則增一實。似芋而小。至冬煑食清香但味微帶苦。不及鳬茨。性喜肥。或糞或豆餅皆可下。肥則實大。

芡

芡。一名雞頭。一名鴈喙。一名蔿子。葉似荷而大。上有蹙衂如沸面青背紫。莖葉皆有芒刺。平舖水上。五六月開紫花。花下結房有刺如蝟。上有嘴如雞鴈頭狀。實藏其中。去殼肉圓白如珠。[illegible]

間收老子以蒲包包侵水中。二三月撒淺水中。待葉浮而上方可移栽深水中、芡花小而向日開。荷葵之性。種法用麻豆餅屑拌勻河泥梱下。則易盛。其實惟蘇杭出者。殼軟薄而肉糯且大。味極腴美。他處者止堪收作芡實。磨粉食。入藥用。

菱花

菱。一名蘋菂。與芰本一類。但其實之角有不同。四角三角曰芰。兩角曰菱。又兩角而小曰沙角。其葉似荇扁而有尖光面如鏡。一莖一葉。兩兩相差。如蝶翅狀。叢生成團。花有黃白二色背日而開。晝舒夜炕。隨月轉移。猶葵花之隨日也。實有紅綠二種。又

有早出而鮮嫩者。名水紅菱。遲熟而甘肥者。名餛飩菱。種法。重陽後收最老者為菱種。至二月芽發。撒入水中。着泥即生。若有浮萍相雜。須速撈去。則菱出如茂。一種最小而四角有刺者。曰刺菱。野生者人所賤也。花紫色。人曝其實以為菱米。可以點茶。池塘內若欲澆糞。用粗大毛竹打通其節。貯肥於內。注之水底。若以手種者。能令其實深入泥中。再灌以肥。未有不盛者也。昔漢昆明池有浮根菱。葉沒水下。菱出上。又玄都有雞翔菱。碧色。狀如雞飛。仙人鳧伯子嘗食之。

金燈花

金燈一名山慈菰冬月生葉似車前草三月中枯根即慈菰深秋獨莖直上末分數枝一簇五朶正紅色光焰如金燈又有黃金燈粉紅紫碧五色者銀燈色白禿莖透出即花俗呼爲忽地笑花後發葉似水仙皆蒲生須分種性喜陰肥即栽於屋脚墻根無風露處亦活

山薊

山薊一名白朮生鄭山漢中南歙浙杭山谷春抽苗青色無椏莖作蒿幹狀青赤色長二三尺夏開紫碧花或黃白色似刺薊根即白朮春秋可採暴乾入藥

階前草

階前草。一名忍冬。卽麥門冬。所在有之。產吳地者勝。葉似韭而短。又如莎草。四時長青。其根黃白色。似麥而有鬚。花如紅蓼。實碧圓如珠。四月初取根栽肥地。白栽。每於六七月及十一月宜用糞澆芸鋤。俟夏至後便可取根入藥。若以數莖植於階砌。亦青翠可觀。

烟花

烟花。一名淡把姑。初出海外。後傳種漳泉。今隨地有之。本似春不老而葉大於菜。開紫白細花。其葉老曝乾。細切如線。後美其名

曰金絲烟。一名返魂烟。一名擔不歸。人喜其烟而呼之。雖至醉仆不怨。可以袪濕散寒。辟除瘴氣。但久服肺焦。非患膈即吐紅或吐黃水而殞。抑且有病投藥不效。總宜少喫。

夜落金錢

夜落金錢。一名子午花。午間開花。子時自落。有二色。吳人呼紅者爲金錢。白者爲銀錢。葉類黃葵。花生葉間。高僅尺許。三月下子。苗長三寸。即當扶以小竹。七月開花結黑子。種自外國進來。今在處有之。昔魚弘以此賭賽。謂得花勝得錢。可爲好之極矣。白詩云。能買三秋景。難供九府輸。切當此花

杜若

杜若一名杜蘅一名山薑生武陵川澤今處處有之葉似薑而有文理根似高良薑而細味極辛香又似旋葍花根者真杜若也花黃子赤大如棘子中似豆蔻今人以杜蘅亂之非以藍蒴名之更非

決明

決明一名馬蹄決明俗者望江南隨處有之二月取子畦種夏初生苗葉似苜蓿大而相疎根帶紫色七月開淡黃花間有紅白花晝開夜合者結角如細折荳子青綠而微銳一莢數十粒

參差相連，狀如馬蹄。可作酒藥，並眼目藥。或云取子一匙，挼令淨，瓷心存之，百日後，夜可見光。一種茳芒決明，葉似馬蹄，但葉本小末尖，似槐葉，夜不合。開深黃花，子如黃葵而扁，味甘滑。其嫩苗及花角子，皆可瀹茹，但忌入茶。若園圃中四旁多種決明，則蛇不敢入。

一瓣蓮

一瓣蓮，一名旱金蓮，又名觀音蓮。葉大如芋。秋間開白花，只一大瓣，狀如蓮花，其大瓣中花小，遠視之頗類佛像，故有觀音之稱。

滴滴金

滴滴金一名旋覆花一名金沸草莖青而香葉尖長而無極高僅二三尺花色金黃千瓣最細凡二三層明黃色心乃深黃中有一點微綠者花小如錢亦有大如折二錢者是所產之地肥瘠不同也自六月開至八月因花稍頭露滴入土即生新根故有滴滴金之名乃賤品也

胡麻

胡麻一名巨勝昔張騫自大宛得來故有胡之稱又云結實作角八稜者名巨勝六稜四稜者爲胡麻一云胡麻即是麻有

剪秋紗

剪秋紗一名漢宮秋葉似春羅而微深有尖八九月開花有大紅淺紅白三色花似春羅而瓣分數岐尖峭可愛其色更艷秋盡尤開喜陰不用太肥春分後分栽用肥土種清水澆不可爛於烈日中若下子種在二月中節細泥鋪平摻子於上將稻草灰密蓋一層河水細灑以濕透為度嫩秋防驟雨濺泥極能損壞苗葉又一種剪金羅金黃色花甚美艷

小茴香

小茴香一名蒔蘿又曰慈謀勒葉細而雅夏月開花白而小八

九月收子陰乾可作香料十月除去枯稍以糞土壅根則來春自發便可分種。若以子種三月初帶隔麻子幾粒和以糞土於向陽地種之用以遮夏日則茴香易茂

薺苨花

薺苨一名利如，即桔梗也。有紫白二色春間下子或分種皆可壅以雞糞則茂

青葙

青葙生田野間高三四尺苗葉花實與雞冠花無異但雞冠形狀有團扁尖長之異此則稍間出花穗長四五寸形如兔尾

水紅色亦有黃白色者

秋葵花

秋葵一名黃蜀葵俗呼側金盞花似葵而非葵葉歧出有五尖缺如龍爪秋月開花色淡黃如蜜心深紫六瓣側開淡雅堪觀朝開暮落結角如如拇指而尖長內有六稜子極繁冬收春種以手高撒則梗亦長大

雞冠花

雞冠花一名波羅奢隨在皆有三月生苗高者五六尺其矮種只三寸長而花可大如盤有紅紫黃白豆綠五色又有鴛鴦二

色者又紫白粉紅三色者皆宛如雞冠之狀扇面者惟間一花最大層層卷出可愛若掃帚雞冠宜高而多頭又若纓絡花尖小而雜亂如帚又有壽星雞冠以矮為貴者雞冠以花并花開最耐久經霜始蔫收子種撒下即用糞澆可免蟲食

十樣錦

十樣錦一名錦西風葉似莧而大枝頭亂葉叢生有紅紫黃綠相兼因其雜色出故名十樣錦春分撒子於肥土中盆以毛灰蓋無蟻食之患苗生後以雞糞壅之長竹桿扶之可過于墻頭未即有紅葉矣大凡秋色其根入土最淺俟苗長一二尺即宜

一壅兩過再壅則無風傾之虞矣

老少年

老少年一名雁來紅初出似莧其莖葉穗子與雞冠無異至深秋本高六七尺則脚葉深紫色而頂葉大紅鮮麗可愛愈久愈妍如花秋色之最佳者又有一種少年老則頂黄紅而脚葉綠之別收子時須記明色樣則下子時間雜而種秋來五色眩目可觀

雁來黄

雁來黄即老少年之類每於雁來之時根下葉仍綠而頂上葉

絲茁其黄更光彩可愛非若老葉黄落者比收子下種法一如老少年以上數種秋色全在乎葉亦須加意培植扶持若使蜉蚰傷敗其葉便減風味矣

曼陀羅

曼陀羅産於北地春生夏長綠莖碧葉高二三尺八月開白花六瓣狀似牽牛而大朝開夜合結實圓而有下拐中有小子又葉形似茄一名風茄兒子紫色亦類乎茄法華經言佛說法時天　曼陀羅花蓋梵語也

菊花

蘂（本作蕊）一名節華又名女華傳延年陰成更生朱嬴女莖金蕊皆菊之總名也春夏秋冬俱有菊究竟開於秋冬故爲正以黃爲貴自淵明而後人多重其事而愛之如劉蒙泉刻譜遂有一百六十三品范至能史正志馬伯州王蓋臣皆有譜其名目至三百餘種要知地土不同命名隨意儘有一種而得五名者如滕菊一丈貫枝亭菊棚菊朝天菊是也一種而得四名者九華菊一笑菊枇杷菊栗葉菊是也有一種而得三名者水仙菊金盞銀臺金盃玉盤是也一種而得雙名者如金鈴菊亦名塔子菊若此類者甚多難以盡錄今存其舊譜之名一百五十三品

十七竟

於後已足該菊之形色矣其中或有重複賞鑑家請再裁之至於栽培之難惟菊爲甚今特詳考其法以公同志艮具苦心凡菊苗俱在淸明後穀雨前將宿本分種以肥土壅之則日後枝榦壯茂初栽不可見日先乾三日後隔二日一澆再後六七日澆其性喜陰燥而多風露之所若水多則有蟲傷濕爛之患不蒔時每日須看捉剪頭蟲紫頭黑身在辰巳二時當剪菊頭若被菊虎咬過其頭見日即垂視其咬傷處下寸許即掐去無害遲則生蟲爲後之患又有細蟻侵蛀菊本須用魚腥水洒其葉或澆土則除若蚯蚓地蠶傷根權以石灰水灌之自死速將河水連澆以解灰

毒若黑蚰蠐其梗以麻裹筋頭捋之則出若象幹蟲似蚕青蟲與葉一色食葉須早起以針尋其穴刺殺之蛛蟵亦善食葉皆當捉去苗長至尺許每本用堅直小籬竹近插之以軟草寬上縛定使其幹正直且無風折之患葉不可沾泥有泥即摔如雨濺泥汙即將清水洗淨用碎瓦片蓋其根土則葉自根至上長青葉勁而䖊不可亂動四月中摘去母頭令其分長子頭每本留三四頭肥大者留五六以防損折接菊亦在此月夏至時用濃糞澆之夏至後止用雞鵞毛湯并繰絲水或鮮肉汁或菜餅屑水澆之三伏天止用河水若澆糞必籠頭初發蕊時每枝止留一二恐

蕊多力分則花不大結蕊後須五日一澆肥糞已開又不可澆肥開時或有力不足者屑麩皮水澆根經夜即發至於美種難得可用扦接法自五月間扦接後不可一日失水并不可見日但易活有花一種單葉紫莖開黃白小花氣味香甘者名茶菊雖不足觀泡茶入藥所必需花殘後即當拔去竹揭折出花榦止留老本寸許箬護其苗勿不損一小牌上寫花之名色來春分種庶不差矣冬月用亂積艸蓋之不遭霜雪來春芽肥力全此養菊之要訣也菊有五美圓花高懸準天極也純黃不雜后土色也早植晚發君子德也冒霜吐穎象貞質也盃中體輕神

仙食也昔陶淵明種菊於東流縣治後因而縣亦名菊

附菊釋名 共一百五十三種

黃色 計五十四品

御袍黃淺黃葉長若口霜降前有五層最若知開黃赤金鎖口背深紅面黃瓣瓣內紅外黃金孔雀千葉深黃赤心赤金盤老黃赤心多葉龍腦外淡內深香細似龍腦繡芙蓉重瓣色淡紅心黃都勝千葉開厚雙紋大金錢一葉一花白銀開起剪金黃深黃千葉如剪黃牡丹千葉豐滿紅黃金餅絲瓣上起金黃絲葉肥黃蠟瓣千葉淡黃最肥黃金傘深黃葉垂覆肥荔枝黃千葉紅黃狀似楊梅金鈴菊千朵細花長丈黃紗毬葉圓如毬棣棠菊即藤菊一丈黃棚菊蜜西施多葉嫩黃色蜜蓮葉長大有似蓮瓣蠟瓣西施似西施面色老瓔英黃千葉

鵞黃色　棣棠菊多瓣而色深黃　冬菊多葉深黃色且開最晚　太真黃千葉纖黃長肥　黃鶴

領千葉參差多尖　木香多葉細花淡黃微卷　鶯乳黃花頭小而色淡　勝金黃葉焦黃多青心

黃佛頭無心中有細蕊高起　黃粉團千葉中心微赤　鄧州黃重黃單葉變淡　笑靨朗鄧愛黃

黃有叢敍　金芙蓉千葉駢頭黃肥　小金錢類大金錢而心青　蜂鈴多瓣深黃圓小中有鈴葉

纖蕊黃金黃春長而細　鴛鴦金花朵雖皆頭蕊　小波斯菊滿背倒捲如髮之鬈　芙蓉蜜色

千葉片高起　淡色芙蓉中心淡紅　蕊起黃花細如毛葉起纍紋　金纓絡千葉小花蕊肥　古

疊羅似佛頂差小　小菊紫葉小花其香細中味片　價香毬色老黃淡閉精　大金毬深黃

色獨反成毬　五九菊有白鵞黃二色夏秋二度開　金絡索千瓣卷細玲瓏　[illegible]菊蘂深黃色

枝朵細如韭絲亦金細淡黃雌際下品如

紫大放則淡黃色　二色瑪瑙三色千瓣滿大春苗發摘去

其頭必歧出再摘子歧又摘至秋一幹數千百朵

白色 計三十二品

九華菊 此淵明所賞鑒者越人呼為大笑菊花大心黃白瓣有潤及二寸半者其清香異常

玉毬 即繡毬與諸菊異初色淺黃微帶青全開純白色形甚圓香尤烈經霜則變紫花近年有

水晶毬 初微青後瑩白其嫩瓣細而茸中微有黃暈光彩薄後黃心色帶微綠鬚有四脆泛葉稍而中青其幹最長

徘徊菊 層而初開止放三四片及開至旬日方能全舒故名徘徊

白佛頂 單葉大黃心突肥

白鶴頂 葉小下垂喜肥

玉玲瓏 初青黃後白花先仰後覆

青心白 千葉有青心

簇金白 每瓣邊有黃色

金盞銀臺 外單葉中蕊瓣

白牡丹 千葉中帶青碧色

萬卷書 千葉皆卷軸

瓊盆 潤瓣黃心有似白佛頂

白木香 千葉細花黃心

瑤井欄 如銀臺微大

白繡毬 花抱蒂而圓大有紋

疊雪羅 千葉蒂當瓣開銀

鈴菊千葉中皆細鈴銀盆菊鈴葉下有瓣瓣承之靈根菊多葉白而疎酴醾白出潮州有
能瓊芍藥千頭花尖逆瓣稀試梅糚小白花似梅玉蝴蝶小白花味甘碧惹玲
瓏千攢葉深綠一傘雪攢長莖白無心新羅花葉尖蕚長短相換新糚千葉圖譜遜霜便紫
樓子菊層〻狀如樓子白剪絨絲白如剪鵞色剪破〻每攢有黃紋三如線界為兩八僊菊
花初青白後粉色一花
多八蘂葉尖長而青

紅色計四十一品

鶴頂紅粉紅葉大紅心畫眉紅千葉粉紅黃心火煉金殷紅色多葉金黃心紅繡毬葉圓
似毬喜肥紅粉團淡紅瓣短多紋錦鱗鮮紅花黃邊最晚開荔枝紅千葉紅黃色賓州
紅以地名重紅色醉瓔仿楊妃粉行非見胭脂紅其紅勝胭脂狀元紅千葉深紅喜肥

粉西施千葉色最嬌異大紅袍千葉大紅鮮心瓔千葉紅色粉珏絲粉淡紅色葉

細背郊勝緋紅千葉紅色淡銀紅綉毬千葉大成綴金雞深紅蝴中有黃絞紋金絲

菊紅飛土有黃絲錦荔枝多葉紅色金芙蓉粉紅色花最大者肥勝荷花花瓣芙潤似荷

海棠春重紅繡似多紋脫香紅千葉粉紅開比大嬌容變千葉先淡後深太真紅千葉

嬌紅無心醉楊妃淡紅色垂淡似醉一捻紅花淡有深紅點錦雲標紅黃相綉如錦二喬雙

一際上開色若賽肥二川金錢花小而深紅猩猩紅色鮮耐久紅聚陽紅並蒂頭出九

江紅羅繖深紅下垂海雲紅和般紅漸金紅後木紅而淡紅初尖後暈黃紅萬卷深紅千瓣

佛見笑粉紅千瓣粉鶴翎開則四面支撐後漸白細絲葉青色而稍潤錦心繡口外深紅大

瓣一一層中筒瓣突起初青後黃筒之中嬌紅而外粉筒山金黃如錦桃花菊多葉至四五重其色濃淡在桃

杏紅梅開末重門開放綸麗中秋後便可賞也 十樣錦 一本開花形色或多葉或單葉或大或小或如鈴往往有六七色紅黃白雜樣者

紫色 計二十七品

腰金紫 千葉中有黃紋 紫霞觴 葉厚而大如盃 紫芙蓉 開極大但葉尖而小 紫絨毬 花片細而圓厚 紫蘇桃 花色中濃外淡 紫袍金帶 黃蕊纈於花瓣 剪霞綃 葉邊如碎剪 瑞香紫 淡紫重葉小花 紫羅繖 瓣有蘊紋細葉宜肥 瑪瑙盤 淡紫大花赤心 紫萬卷 千葉微卷宜肥 雞冠紫 千葉扁大而起樓 墨菊 千葉紫黑色黃心 早蓮 闊瓣銳頭似蓮葉 夏紫 五月即開 紫花心黃而大 碧蟬羽 色微青宜輕肥 銅金北紫 葉小心黃 荊菊紫 色深千葉不宜黃 紫牡丹 花初開紅黃間雜後粉葉皺比次而整齊開遲 紫雀舌 初淡紫後粉白色 刺蝟菊 花如[illegible]

朶殿如綉之樹大如鋒刃葉長而尖金絲菊紫花黃心以黃絲得名碧江霞紫花青帶上角笑出花外小花

花之異者荔枝紫花色如荔枝形正而圓千飛燕每花有二心瓣斜轉如飛燕之避紫芍藥

先紅後紫復淡紅變蒼白花鬅鬆順聖紫一花不過六七葉每葉盤疊三四小朶其花最大可觀

有菊之名而實非菊者另列於後以便參考。

藍菊

藍菊產自南浙本不甚高處秋創開。花色翠藍黃心似單葉菊但葉尖長邊如鋸齒。不與菊同然菊放時得一二本亦助一色

萬壽菊

萬壽菊不從根發春間下子。花開黃金色繁而且久。性極喜肥

僧鞋菊

僧鞋菊一名鸚哥菊即西番蓮之類春初發苗如蒿艾長二三尺九月開碧花其色如鸚哥狀若僧鞋因此得名分栽必須用肥土。以其性喜肥。

西番菊

西番菊葉如菊細而尖花色茶褐雅淡似菊之月下西施自春至秋相繼不絕亦佳品也春間將藤壓地自生根隔年絕斷。分栽即活。

扶桑菊

扶桑菊花似薔薇而色粉紅葉似菊而枝繁

雙鸞菊

雙鸞菊一名烏啄花發最多每朵頭若尼姑帽折出此帽內露雙鸞並首形似無二外分二翼一尾天巧之妙肖生至此春分根種根可入藥

孩兒菊

孩兒菊一名澤蘭花小而紫不甚美觀惟嫩葉柔軟而香置之髮中或繫諸衣帶間其香可以辟炎蒸汗氣婦女多佩之乃夏

月之香艸也其種亦有二紫梗者更香

蘭

蘭一名水香一名都梁香葉與澤蘭相似紫梗赤節高四五尺其葉光潤尖長開白花專生水旁故人多種於庭池可殺蟲毒除不祥若衣書中能辟白魚蛀

白芷

白芷一名蘺一名莞一名澤芬香草也處處有之吳地尤多枝幹不盈尺根長尺餘粗細不等春生下濕處其葉相對婆娑紫色闊三指許花白而微黃入伏後結子立秋後苗枯採根入藥

名香白芷葉可合香煎湯沐浴詞以蘭湯

零陵香

零陵香一名薰草產於全州江淮亦有不及湖嶺者佳多生下濕地麻葉而方莖赤花而黑實其臭如蘼蕪七月中旬開花香盈因花倒懸枝間如小鈴俗名鈴鈴香其莖葉曝乾作香具嘗黑左傳云一薰一蕕十年尚猶有臭即此草也土人以編席薦性暖且香最宜於人

蘼蕪

蘼蕪一名江離即芎藭苗乃香草也葉如蛇床而香七八月開

白花其根堅硬黃黑結塊如雀腦者名芎藭以川中產者入藥爲良江浙亦有之

芭蕉

芭蕉一名芭苴一名綠天繁草木高有二三尺許大有一圍葉長及丈濶一二尺舒一葉卽焦一葉而不落花著莖末大如酒盃形色紅如蓮花者名紅蕉白如蠟色者名水蕉其花大類象牙故名牙蕉自中夏開至中秋方盡子各爲房實隨花長每花一闔各有六子先後相次惟產閩粤者花多實名甘露味極甜美子不俱生花不俱落子有三種生時甚澁熟則皆甜味如葡

茍可療饑渴半可蕉子大如拇指長六七寸鋭頭黃皮味亦甚美牛乳蕉子類牛乳味微減一種子如蓮子形正方者味最苛只可蜜浸為點茶之用種法將至霜降葉黃剪後即用稻艸裹幹來春芽發時分取根邑小條用油簪脚橫刺二眼令洩其氣終不長大可作盆玩但最喜煖不必肥其莖皮解散如絲績以為布即今蕉葛

美人蕉

美人蕉一名紅蕉種自閩粤中來葉瘦似蘆箬花若蘭狀而色正紅如榴日拆一兩葉其端有一點鮮綠可愛夏開至秋盡猶

芳堪作盆玩亦生甘露子可以止渴福州者四時皆花色深紅經月不謝廣西者本不高花瓣尖大紅色婉媚甚美二月下子冬初放向陽處或掘坑埋之如土乾燥則潤以冷茶來春取出則根自發若子種不如分根當年便可有花又一種膽瓶蕉根出土時肥飽狀如膽瓶也

十日紅

千日紅本高一二尺莖淡紫色枝葉婆娑夏開深紫花色千瓣細碎圓整如毬生於枝杪至冬葉淡紫而花不蔫婦女採簪於鬢最能耐久畧用淡礬水浸過曬乾藏於盆內來年猶然鮮麗

子生瓣內最細而黑春間下種肥生喜肥。

香菜

香菜即香薷。一名香菜蜂草。方莖尖葉有刻缺似黄荆葉而小。九月開紫花成穗有細子。汴洛人三月多作畦種之以爲暑月蔬菜生食亦可又暑月要藥

紫蘇

紫蘇一名紫丹。又名桂荏生陽山南陽新野及楚地其葉似蘭香莖亦節青二月開花紫白色結實亦白。惟根色紫可以染紫。三月內種宜秋沙高地性不喜木糊種悉如治稻法其利倍於

鼓收塡忌人溺及驢馬糞并烟氣，能令色艷。

蓼花

蓼，辛草也。有朱蓼、青蓼、紫蓼、香蓼、水蓼、木蓼、馬蓼七種，惟朱紫者葉狹小而厚。花開蓓蕾而細長，約二寸許，枝枝下垂，色態俱妍，可為池沼水濱之點綴。若青蓼、香蓼，可取為蔬，以備五辛盤之用。至於馬蓼、水蓼，止可為造酒麴中所需，并入藥用。木蓼有見前。

蘆花

蘆，一名葭，生於水濱。葉似竹箬而長，幹似竹，長丈許，有節無稜

葉花叢而生花似茅而白作穗根亦似竹莖而節疎深秋花發時一望如雪春取其勾萌種淺水河濡地即生。

馥香

馥香即玄參葉似芝蔴又如槐柳青紫細莖七月開花青碧色。隨結黑子亦有白花莖方大紫赤色而有細毛其節若竹高五六尺葉如掌大而尖長邊如鋸齒其根亦尖長生青白乾即紫黑微香可入藥。

番椒

番椒一名海瘋藤俗名辣茄本高一二尺叢生白花秋深結子

儼如禿筆頭倒垂。初綠後朱紅懸挂可觀。其味最辣。人多採用研極細。冬月取以代胡椒。收子待來春再種。

綿花

綿花。一名吉貝。葉如槭樹開黃花。似秋葵而小。植之者除不貴高而多繁結實三稜。青皮尖頂。熟已如小桃。熟則實裂中有白綿。綿中有黑子。亦偶有紫綿者。性畏高坑。地以白沙土爲上。未種時先耕三遍。至穀雨時下種。先將子用水浸片時漉起。以黑拌勻。每穴種五六粒。肥須用糞麻餅。待苗出時將太密者芟去止留肥者二三。苗長成後。不時摘頭使不上長。則花多綿厚。至

於鋤草須勤。白露後收蒴。以天晴為率。子可打油。葉堪食。

禁宮花

禁宮花。一名玉不留行。又名剪金花。生泰山江浙及河近處。苗高七八寸。根黃色。如燕薺葉尖。如小匙頭。亦有似槐葉。夏開花黃紫色。狀如鐸鈴。隨莖而生。結實如燈籠。草子殼有五稜。內包一子如松子。圓似小　可愛。河北生者。葉圓花紅。與此稍別

蓍草

蓍神草也。為百草之長。生少室山谷。今蔡州上蔡縣白龜祠旁有之。其形似蒿。作叢。高五六尺。一本有二十餘莖。至多者四五

十莖生條最直獨異於蒿秋後有花出於枝端色紅紫如菊結實如艾子。一云蓍至百年則百莖共生一根其所生之處獸無虎狼蟲無毒螫上有青雲覆之下有神龜守之易取五十莖爲卜筮之用揲則其應如響產於文王孔子墓上者更靈取用以末大於本者爲佳天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺如無蓍草亦可以荊蒿代之

細辛花

細辛花出華山者良一葉五瓣三開花紅狀似牽牛根可入藥

通草花

通草一名活莌產於江南木高丈許葉如蓖麻作蘇莫大如指其莖大者徑三寸。每節有二三枝。枝頭出五葉六七月間開紫花或白花莖中有瓤輕白可愛。女工取以染色飾物最佳結實如小木瓜核白瓤黑食之甘美。或以蜜煎作菓。其花上有粉能治諸蟲瘻惡毒

蓖麻

蓖麻在處有之。夏生苗葉似葎草而厚大莖赤有節如甘蔗高丈餘而中空夏秋間椏裏抽出花穗纍纍黃色隨梗結實殼上有刺狀類巴豆青黃斑褐點再去斑殼中有仁嬌白如續隨子

仁有油。可作印色及油紙用

吉祥草

吉祥草叢生畏日葉似蘭而柔短四時青綠不凋夏開小花內白外紫成穗結小紅子。然花不易發開則主喜。凡候雨過分根種易活不拘水土中或石上俱可栽性最喜濕得水即生取伴孤石靈芝之清供第一

白薇

白微一名春草。生陝西及滁舒潤遼等處莖與葉俱青頗似柳葉七月開紅花八月結實根似牛膝而短可以入藥

商草花

商草即貝母也出川中者第一枝次之莖葉俱似百合花類鐲鈴淡綠色花心紫白色與蘭心無異根曰貝母入藥治痰疾

萬年青

萬年青一名蒕㵐葉叢生深綠色冬夏不萎吳中人家多種之以其盛衰占休咎造屋移居行聘治櫝小兒初生一切喜事無不用之以爲祥瑞口號至於結姻幣聘雖不取生者亦必翦造絨絹肖其形以代之又與吉祥草葱松四品並列盆中亦俗套也種法於春秋二分時分栽盆內置之背陰處俗云四月十四

是時仙生日皆删翦舊葉擲之通衢。令人踐踏則新葉發生必盛喜壅肥土澆用冷茶

十兩金

十兩金一名續斷子。一名菩薩豆。生蜀郡處處亦有之苗如大戟初生一莖端生葉。葉中復出葉相續而生。花亦類大戟而黃。自葉中抽幹而開。實青有殼。人家園亭多種之